

Esercitazione: Caricamento e importazione dati da ACI

Parte 1: caricare un atto ACI in mappa

1. Aprire la proposta di aggiornamento **"CARPI-ACI"** con la funzione **"Caricamento proposta di aggiornamento"**
2. Nella TOC, sotto **"Layer di editing – classi"** accendere unicamente i gruppi:
 - **"Manufatti e antropizzazioni"**
 - **"Immobili"**
 - **"Viabilità e trasporti "**
3. Spostare il gruppo **"Viabilità e trasporti"** sopra quello degli **"Immobili"** in modo da visualizzare correttamente i numeri civici e gli accessi
4. Nella barra dei pulsanti **"Editor DBTR – Integrazione ACI"** cliccare sul pulsante **"Ricerca Atti ACI"**
5. Indicare i seguenti parametri di ricerca:
 - Ente: Carpi
 - Stato: Tutti
 - Macrotipo: Correzioni d'ufficio
 - Tipo: Tutti
 - Periodo: 24-03-2013 → 26/03/2013

Quindi cliccare su **"Cerca"**
6. Posizionarsi sull'atto ACI: 48/2013 e cliccare su **"Visualizza Dettagli"**; verificare i dettagli dell'atto e l'elenco degli immobili modificati; ripetere anche per l'atto ACI 49/2013
7. Selezionare l'atto ACI 49/2012 cliccando sulla casella a sinistra, quindi cliccare su **"Carica in mappa"**; una volta che l'atto è stato caricato in mappa, chiudere la finestra di **"Ricerca Atti ACI"**
8. Selezionare nella TOC il layer degli edifici ACI e cliccare su **"Zoom to Layer"**
9. Selezionare gli elementi ACI visualizzati in mappa (edifici e civici) e analizzarne gli attributi con **"Editor Attributi DBTR"**



Esercitazione: Caricamento e importazione dati da ACI

Parte 2: Importazione dei dati ACI nella proposta di aggiornamento

1. Attivare una sessione di editing con il pulsante ***“Start Editing sui dati a classi”*** sulla barra ***“Editor DBTR – Gestione Proposte”***
2. Cliccare sul pulsante ***“Importa i dati ACI”*** nella barra ***“Editor DBTR – Integrazione ACI”***; si apre un pannello con l'elenco degli elementi ACI caricati in mappa
3. Selezionare nella lista in alto l'edificio con ID Immobile = 324839 e cliccare su ***“Zoom”***; verificare che effettivamente non esiste nella proposta di aggiornamento.
Poiché in ACI questo edificio è stato creato con l'atto, e nella proposta di aggiornamento non esiste, l'azione proposta è stata impostata in automatico su ***“Creazione”***.
Cliccare quindi su ***“Aggiungi”*** per aggiungere l'edificio alla lista di elementi da importare.
4. Selezionare nella lista in alto l'edificio 200552 e cliccare su ***“Zoom”***; verificare che effettivamente esiste già nella proposta di aggiornamento.
Poiché in ACI con l'atto 49 è stata effettuata una variazione su questo edificio, e il sistema ha verificato – tramite il suo UUID - che è già esistente nella proposta di aggiornamento, l'azione proposta è stata impostata in automatico su ***“Modifica”***.
Cliccare quindi su ***“Aggiungi”*** per aggiungere l'edificio alla lista di elementi da importare.
5. Selezionare nella lista in alto il civico 32333 e cliccare su ***“Zoom”***; verificare che effettivamente non esiste nella proposta di aggiornamento.
Cliccare quindi su ***“Aggiungi”*** per aggiungere l'edificio alla lista di elementi da importare.

Esercitazione: Caricamento e importazione dati da ACI

6. Selezionare nella lista in alto l'edificio 11153 e cliccare su **“Zoom”**; verificare che l'edificio in realtà esiste nella proposta di aggiornamento, ma che in ACI non è impostato il campo UUID (ID_E). Selezionare in mappa, con la normale selezione di ArcMap, l'edificio DBTR corrispondente all'edificio ACI 11153; quindi cliccare sul pulsante **“Associa”**: il campo UUID viene valorizzato con l'ID_E dell'edificio DBTR.
Questo è il caso in cui in ACI non sono presenti gli identificativi UUID del DBTR; in tal caso l'associazione tra immobile ACI e l'elemento DBTR deve essere effettuata manualmente
7. Sempre sulla riga dell'edificio 11153, impostare “Azione Proposta” con “Cancellazione” e poi cliccare su **“Aggiungi”** per aggiungere l'edificio alla lista di elementi da importare.
8. Cliccare su **“Importa”** e quindi confermare l'operazione
9. Analizzare il risultato dell'operazione di importazione con l'Editor Attributi DBTR; verificare, per ogni elemento, che negli attributi visualizzati nella scheda **“Collegamenti ACI”** sono indicati i riferimenti agli elementi ACI corrispondenti

NOTA: Gli elementi collegati all'edificio appena inserito vanno poi corretti con le normali funzioni di editing; ad esempio, il fabbricato (FAB) corrispondente all'edificio eliminato va cancellato, l'area antropizzata corrispondente all'edificio modificato va risagomata ecc. ecc.